Imitunlandi Aledo 1477Mtp1 1477Mtp1 Collection Vassal-Montpellier el 5 Perz Ag Aledo





Juntumlum

nprinter in the interpretation of the contraction o

Désignation: Aledo

Clos 5 Planche /2 côté A Nº 9

Vigueur: 2

Date de mâturité: 28.9.59

Charge: 47


S. 10

23

30

40

51



Désignation Glido
Clos 5 Planche 12 Côté A Nº 9

Vigueur:

Date de mâturité 25,961 (17)

Charge:

8.11

2.14

3.8

4.10

5.8

Désignation: Aludo
Clos 5 Planche 12 Rang A Souche 9

Vigueur: 3 (1 2 2 0 8 6 1

Date de Maturité: 6 6 6 6 1

Pourriture: 6 6 M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P.

BI - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 6 saveur: 8 - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - sph - ell - 0v.

Cbov - cyl - fus.

s 3 9

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 8 jus: inc. - oeloré.

Juniunlania

	Année 195	9			Caledo	-						
	No	0/3	Plar	iche P	Caledo 1812 A	9	** /					
							ote		****			
	Nombre Total	DATES										!
		1 14.3	1 19.3	123.3	: 26.3	1	:		1		1	1
1	1 .3.	1 . 0	1.1.	! .1.	1 2	1	[!		!	!
2	1.6.	! . 2.	1.3.	1 .4.	1 5	1	!	•	1	•	1	. !
3	.6.	1,2	1.3.	1 3.	1 5	1	1		1	*	1	. 1
4	1 .45	! . 0	! 0.	1 .0.	1	1	1		1	4	1	. !
5	1,6.	1 . U.	1 ,0 ,	. 2.	1 .2 .		1	•	1	6	! :	•
	ţ	1	ţ		1		1	•	1		1	5 J

Νō	. bls	Pl 12.	H 9.	Planche .	Aledo	. Côté .				
	! Nombre!! total!	DATES								
	!!!!	11.3	114/3	183	!	!!!!	!			
1	13	0	! 0	1	!	!!!	1			
2	18	0	11	14.	!	!!!!	!			
3	14	1	12	14.	!	! !	!			
4	16	0	! 2	16.1	!		1			
5	5	0	1	13.1	! O-le	1 17-3-60 x	!			
=====	!=====!	!	!	! ! !	!	!!!	!			

Inntuninum

Alédo

Désignation :

VASSAL ELS Planche 12 côté A Nº 9 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche o fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminées 7 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 60

Nº ordre

Désignation :

Aledo

VASSAL CO 5 Planche 12 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 6.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabro 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Andrew le 14-6-1958

Nº ordre

Désignation :

Aledo

VASSAL El 5 Planche 12 côté A Nº 9 souche 1. 2 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hondrey le 14-6-1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche/26ôté A N° 9 souche 1 2 3 4 5

Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Inghalaniania

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5. révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 6 Var

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rancau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25.6. 1958

N. d'ordre

aledo.

Désignation

VASSAL Cl 5 planche 12 c8té A Nº 9 souche 1 @ 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc ①- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9,

32 - A bourrelet: évident 0 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo 49

Aledo Dénomination Planche côté Rang 5:12 A.9. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ...4.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

January and 11/62

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : . . . . . . . .
8 - Angle des nerrures . . . . . 1 - (2) - (3).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 : 1 - 2 - 3
           Direction
               : (4) - 5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Connet 58 -

dindinglantanlantanlantanl